

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ**

สำนักงานพัฒนาจังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการส่วนภูมิภาค จึงได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ๑.๒ ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้นโดยตรง
- ๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู
- ๑.๔ สีตามที่หน่วยงานกำหนด โดยจะเลือกสีที่มีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๕ กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว
- ๑.๖ ประตูทุกบานปิดล็อกได้ด้วยระบบเข็นทรัลล็อก (Speed Auto Lock) พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๗ รถจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีหลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคันพร้อมให้รับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปีจากศูนย์พ่นกันสนิม

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ความจุระบบออกสูบรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร พื้นเมืองอิสระ ไม่มีเกียร์
- ๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

๓. ระบบกันสะเทือน

- ๓.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระ ปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโครงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒ ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแนบซ้อนแผ่น ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบห้ามล้อ

- ๔.๑ เบรกหน้าเป็นดิสก์เบรค มีคีร์ระบายน้ำร้อน
- ๔.๒ เบรคหลังเป็นดรัมเบรค พร้อม瓦ล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกแบบอัตโนมัติ
- ๔.๓ มีระบบเบรกมือแบบกลไก

/๔. ระบบส่งกำลัง...



៥. ระบบส่งกำลังและบังคับเลี้ยว

៥.១ ระบบขับเคลื่อน ៥ ล้อ

៥.២ เกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ៥ สปีด

៥.៣ พวงมาลัยขับด้านขวา พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

៦. ล้อและยาง

៦.១ ล้อเป็นล้ออลูมิเนียมขนาด ១៧ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ทั้ง ៥ ล้อ

៦.២ ยางเป็นแบบเรเดียลขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

៦.៣ มีล้อเหล็กพร้อมยางอะไหล่ชนิดและขนาดเดียวกันจำนวน ១ ชุด และอุปกรณ์ล้อคายางอะไหล่

៧. ระบบไฟฟ้า

៧.១ แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

៧.២ ระบบไฟแสดงสว่าง ระบบไฟสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

៧.៣ กระ Jackson ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ៥ บาน พร้อมระบบป้องกันการหนีด้านคนขับ

៧.៤ มีเครื่องเล่นแผ่นเสียง ช่องเสียง USB วิทยุ FM/AM และลำโพงไม่น้อยกว่า ៥ ตำแหน่ง

៧.៥ มีมาตรการต่างๆ ในแผนหน้าปัด ได้แก่ มาตรการระยะทาง-ความเร็ว มาตรการความร้อน มาตรการระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

៧.៦ มีระบบ GPS นำทาง พร้อมกล้องมองหลังขณะถอยรถ

៨. ระบบความปลอดภัย

៨.១ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

៨.២ มีระบบป้องกันการล็อกล้อ ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

៨.៣ มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอย่างน้อย ด้านผู้ขับขี่และด้านผู้โดยสาร

៩. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

៩.១ มีเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

៩.២ มียางรองพื้นสำหรับวางเท้า ៥ ผืน

៩.៣ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคัน ตามมาตรฐานข้อบังคับกรมขนส่งทางบก

៩.៤ ติดตั้งพื้นปูกระยะหลัง LINER พร้อมหลังคาไฟเบอร์ (Carry boy) ที่มีไฟท้ายเป็นหลอด LED ซึ่งเป็นไฟหรี่และไฟเบรกในชุดเดียวกัน

៩.៥ ติดตั้งกันชนหลัง

៩.៦ ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรก-คลีชกันขโมย

៩.៧ ติดตั้งบันไดข้างซ้าย-ขวา

๑๐. รายการอื่นๆ

- ๑๐.๑ มีyangกันโคลนทุกหล้อ
- ๑๐.๒ พ่นกันสนิมพร้อมหนังสือประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๑๐.๓ สมุดรับบริการและรับประกัน ๑ ชุด
- ๑๐.๔ คู่มือการใช้รถ ๑ เล่ม
- ๑๐.๕ เครื่องมือประจำรถ ๗ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๖ ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของหน่วยงาน ที่ประดูด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง (แบบและขนาดตามที่หน่วยงานกำหนด)

๑๐.๗ ราคานี้เสนอเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๐.๘ เริ่มสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๕ ปี ๖ เดือน หรือ ๕๕ งวด)

๑๑. หน้าที่ของผู้ให้เช่า

๑๑.๑ กรณีรถยกตัวให้เช่ามีความชำรุดบกพร่องจากการผลิต ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ผู้เช่าอาจร้องขอเปลี่ยนรถยกตัวใหม่ที่มีสภาพตามสัญญาเช่ามาทดแทนได้ทันที

๑๑.๒ ตลอดระยะเวลาแห่งการเช่านี้ ผู้ให้เช่าต้องมีกรรมสิทธิ์และมีสิทธินำมาให้เช่าแต่ผู้เดียวในรถยกตัวตามสัญญา รวมทั้งรถยกตัวที่ให้ใช้ทดแทนรถยกตัวตามสัญญา โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น กับบุคคลภายนอกอันอาจก่อให้เกิดการอนุสิทธิ์หรือรบกวนสิทธิการเช่าของผู้เช่าได้

๑๑.๓ ผู้ให้เช่าต้องประกันภัยรถยกตัวตามสัญญา และรถยกตัวที่ใช้ทดแทนรถยกตัวตามสัญญา เป็นประเภทที่หนึ่งและตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกำหนดให้ผู้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์ตลอดระยะเวลาแห่งการเช่านี้ หรือตลอดเวลาที่รถยกตัวอยู่ในความครอบครองของผู้เช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น โดยนำสำเนาเอกสารมาประกอบทุกครั้งที่มีการทำประกันรถยกตัวตลอดเวลาการเช่า

๑๑.๔ ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมบำรุงรักษารถยกตัวที่ให้เช่าเองทั้งสิ้น (รวมค่าน้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลา)

๑๑.๕ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยกตัวตามสัญญา และรถยกตัวที่ใช้ทดแทนรถยกตัวตามสัญญา แล้วเสร็จก่อนวันส่งมอบรถยกตัวดังกล่าว ตลอดจนเสียภาษีประจำปี ในระหว่างอายุการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง

๑๑.๖ ในกรณีรถเสียหรือมีปัญหาอื่นใดก็ตาม ผู้ให้เช่าจะต้องหารถยกตัวที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับรถยกตัวเช่า ตามสัญญามาทดแทน หรือหากผู้ให้เช้าไม่สามารถจัดหารถยกตัวมาทดแทนตามกำหนด ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยกตัวที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับรถยกตัวตามสัญญา หรือรถยกตัวชนิดอื่นใดจากบุคคลภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งหมดทั้งสิ้น จนกว่าผู้ให้เช่าจะสามารถส่งมอบรถยกตัวตามสัญญาหรือรถยกตัวที่ให้ใช้ทดแทนรถยกตัวตามสัญญาในสภาพปกติที่จะให้ผู้เช่าใช้งานได้

/๑๐.๗ ผู้ให้เช่า...



๑๑.๗ ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาเช่ารายนั้นโดยเคร่งครัด ในกรณีมีความจำเป็นทางราชการอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้ารับภัยตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา โดยจะแจ้งเป็นหนังสือถึงให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้เช่าในกรณีดังกล่าว

ลงชื่อ.....
(นายนพดล อุสาหะ)

ลงชื่อ.....
(นายประสาร พยอม)

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพงศ์ เพียรดี)