

๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี /๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	แนวทางการจัดการ
๑	การตรวจสอบพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ฯ (กรณีเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน)		๒			เผยแพร่ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับให้ผู้ ขอรับบริการทราบ
๒	การพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ					สร้างความตระหนักและ ให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานวิชาชีพความ ปลอดภัยของร้าน จำหน่ายก๊าซ
	- ระบบไฟฟ้า เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว ถังดับเพลิงชนิดผง เคมี แห้ง (ไม่มีระบบความปลอดภัย)			๓		
	- สถานที่ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง (ไม่ถูกต้อง)				๔	
	- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (เช่น ขาดเอกสารผังเมือง)				๔	
๓	การลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต (อาจเรียกเก็บผลประโยชน์)				๔	สร้างความตระหนักและ ให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตฯ